



BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET
JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

HATÓSÁGI ÜGYOSZTÁLY
ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI IRODA

Ügyiratszám: **05-1213/26/2012.**
Ügyintéző: Tigyiné Szántó Ildikó
Tel: 459-2298

Tárgy: Temetkezési szolgáltatás
telepengedélye ügye

H a t á r o z a t

A **Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16.) **1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 270. szám (hrsz: 200184)** alatti telephelyén **temetés felvétel, ravatalozás, búcsúztatás, sírhely nyitás, visszahantolás, sírásás, sírba helyezés, halott szállítás, halott hűtés, exhumálás, halott szállító kocsni tárolás, újratemetés, sírgondozás, park gondozás, sírkő tevékenység, szórás, tevékenység folytatására**

telepengedélyt adok

az alábbi kikötésekkel:

A telephely létesítés és üzemelés során „ A temetőkről és a temetkezésről „ szóló 1999. évi XLIII. tv. és a módosítására kiadott 2005. évi XXI. tv., valamint a végrehajtást elrendelő 145/1999. (X. 1.), illetve 121/2005. (VI. 28.) Korm. rendeletek vonatkozó előírásait maradéktalanul be kell tartani.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy engedélyezett tevékenységét a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással köteles ellátni.

Ha az engedély jogerőre emelkedését követően megállapítást nyer, hogy az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg, a telep használatát legfeljebb 90 napra felfüggesztem, vagy korlátozom. Amennyiben a szolgáltató ezen idő alatt a működési feltételeket nem teremti meg, az engedélyt visszavonom.

A feltüntetett adatok, vagy a tevékenység változását, valamint a telep megszűnését 15 napon belül köteles az engedélyt kiadó jegyzőnek bejelenteni.

Az eljárásban 15.000.-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj a 14100309-10213949-01000006 számlaszámra történő befizetéssel, költség merült fel, melyet kérelmező köteles viselni.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést Budapest Főváros Kormányhivatal Vezetőjének címezve, hivatalomnál kell benyújtani. A fellebbezési eljárás díja 20.000,- forint.

I N D O K O L Á S

A **Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 1086 Budapest, Fiumei út 16.) **1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 270.. szám (hrsz: 200184)** alatti telephelyen, **temetés felvétel, ravatalozás, búcsúztatás, sírhelynyitás, visszahantolás, sírásás, sírba helyezés, halott szállítás, halott hűtés, exhumálás, halott szállító kocsni tárolás, újra temetés, sírgondozás, park gondozás, sírkő tevékenység, szórás** tevékenység végzésére kért engedélyt.

A telephely létesítését a jegyző telephely engedélyezési eljárásban engedélyezi.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. és a módosítására kiadott 2005. évi XXI. tv., valamint a végrehajtást elrendelő 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 59/A. § (1) bekezdése alapján a jegyző köteles a döntés előtt meggyőződni arról, hogy

a) a településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás alapján a kérelemben feltüntetett ingatlanon az elhunyt hűtése, illetve az elhunyt temetésre való előkészítése végezhető-e;

b) a telephely a 48.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint az elhunyt temetésre való előkészítésére, hűtésére megfelel-e.

A kérelem benyújtását követően, megkerestem Budapest Főváros XXI. Kerület Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy az övezeti besorolás alapján a temetkezési szolgáltatás végezhető-e. Budapest Főváros XXI. Kerület CSEPEL Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Igazgatási Ágazat Városépítési Iroda II/39212-5/2012. iktatószámú átiratában tájékoztatott, hogy „az ingatlan Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 6/2002. (III.26.) Kt. Számú rendeletével elfogadott és többször módosított Csepel Városrendezési és építési Szabályzata (a továbbiakban CSVSZ) szerint KV-TE (Temetők területei) építési övezetbe tartozik.

A területre a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 16/2007. (V.15.) Kt. Számú rendeletével elfogadott CSSZT-XXI-14 jelű Kerületi Szabályozási Terv (a továbbiakban KSZT) van érvényben.

Temetők területeire (KV-TE-) vonatkozó előírások.

48. §

(1) A keretövezetben meghatározott övezetek:

- a) KV-TE-K jelű volt izraelita temető, kegyeleti park, valamint
- b) KV-TE-1 jelű II Rákóczi Ferenc út menti köztemető

(2) A Budapest XXI. Kerület Csepel II. Rákóczi Ferenc út –hrsz.:200201-Plútó utca és Csepeli út – valamint a hrsz.: 214011 telkek által határolt területre (II. Rákóczi Ferenc út menti köztemető területe) vonatkozó szabályozási terv száma:

CSSZT-XXI-14

(3) Területi hatálya:

A köztemető (HRSZ.: 200184-200191) és bővítési területe – I. ütemben – délkeleti irányban: hrsz. 200192-200198 ingatlanok.

(4) A CSSZT-XXI-14 terven megjelölt vonalon és a zöldhulladék-tároló körül, tömör kerítés létesíthető;

- a) az ÉNy-i, az ÉK-i és a DK-i oldalon legalább 2,0 méter, de legfeljebb 2,5 méter; a DNy-i oldalon csak 2,5 méter magassággal,
- b) 2,5 méteres magasság és vagyonvédelem esetén urnafalként, melyben az urnahely-, és kerítés szakaszok 3,0-3,0 méterenként váltakoznak.
- c) természetes anyagból és burkolattal (kő, tégl, fa, kerámia, legfeljebb oldalanként 5 % felületen fémllemezzel és/vagy ráccsal).
- d) (A kerítés burkolata nyersbeton, felületképzés nélküli fémlemez, továbbá bármilyen anyagú hullámlemez nem lehet.)

(5) A CSSZT-XXI-14 terven kijelölt építési helyen belül elhelyezhetők:

- a) egyházi és kegyeleti épületek,

- b) a temetkezés egyéb (fenntartási, kiszolgálási) építményei,
- c) virág- és egyéb temetkezési, kegyeleti kellékek árusításához szükséges épületek,
- d) a fenntartás, a kiszolgálás egyéb építmények
- e) a Plútó utca mentén: szociális helyiségek, virág és a kegytárgy értékesítés céljára szolgáló helyiségeket tartalmazó épület(ek)
- f) a ravatalozó épület, a jelölt helyen belül, felújítható bővítheti, újraépíthető.
- g) a Lélekharang számára önálló építmény is létesíthető.
- h) gazdasági épület szabadon állóan helyezendő el, kerítéstől mérten legalább 5,0 m-re.

(6) A CSSZT-XXI-14 terven kijelölt építési területen belül nem elhelyezhetők:

- a) önálló épületként temetőgondnoki lakás sem,
- b) önálló antennatartó szerkezet

(7) A CSSZT-XXI-14 terven kijelölt építési helyen az építménymagasság:

- a) kerítésen belül legfeljebb 3,5 méter
- b) a Plútó utcai kerítés vonalában, azzal építészeti egységben (kapu, kapualjzat): legfeljebb 4,5 méter
- c) a ravatalozó épület építménymagassága legfeljebb 7,5 m lehet, melybe nem kell beszámítani a harangtorony magasságát
- d) gazdasági épület építménymagassága legfeljebb 4,5 m lehet.

(8) A CSSZT-XXI-14 terven kijelölt helyeken közhasználat előtt megnyitott parkolókat kell létesíteni az engedélyköteles létesítésekkel egyidejűleg.

A bejelentés szerinti tevékenység a fenti övezetben az országos érvényű előírások, valamint a KSZT/CSVSZ szerint végezhető.

A temetőkről és a temetkezéstről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 59/A. § (1) bekezdés előírásai szerint **temetkezési szolgáltatás engedélyezhető**, mert a temető környékén fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, szanatórium, szociális ellátó intézmény, lakó- és szállásépület, üdülő, oktatási, nevelési és kulturális intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet bármely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül nem található, ezért az elhunyt hűtését, illetve az elhunyt temetésre való előkészítését lehet végezni.

Az épületek/épületrészek 1975-ben kiadott használatbavételi engedéllyel rendelkeznek.”

Az övezeti besorolás alapján megállapítottam, hogy a telephelyen, temetés felvétel, ravatalozás, búcsúztatás, sírhelynyitás, visszahantolás, sírásás, sírba helyezés, halott szállítás, halott hűtés, exhumálás, halottszállító gépjármű tárolás, újra temetés, sírgondozás, park gondozás, sírkő tevékenység, szórás tevékenység végezhető.

A temetőkről és a temetkezéstről szóló 1999. évi XLIII. tv. 30.§- ában foglaltak szerint a temetkezési szolgáltatási tevékenység annak engedélyezhető:

- aki büntetlen előéletű, és nem áll a temetkezési szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt és ezt hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
- aki igazolja szakmai alkalmasságát, továbbá megfelelő pénzügyi teljesítőképességét.
- aki rendelkezik az alapvető kegyeleti feltételeknek, valamint a munkavégzésre vonatkozó előírásoknak megfelelő, a tevékenység méltóságát nem sértő, a környezetben élők egészségét és a környezetet nem veszélyeztető telephellyel,

- aki írásbeli nyilatkozatot tesz arról, hogy vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn,
- akinek gazdálkodó szervezet esetében legalább egy személyes közreműködő tagja vagy alkalmazottja rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

A kérelemhez csatolt iratok: a Fővárosi Csatornázási Művekkel, a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a Fővárosi Közterület-fenntartó Rt.-vel, a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft.-vel kötött szolgáltatási szerződések és egyéb dokumentációk alapján megállapítottam, hogy a kikötések teljesítésével a telep megfelel a támasztott jogszabályi feltételeknek, ezért a telepengedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően kiadtam.

Az eljárási cselekmény kapcsán az ügyfél a 15.000.-Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat a 14100309-10213949-01000006 számlaszámra megfizette. További eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

Határozatom a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. tv. 30.§.-ában, valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm.rend. 59.§.-ában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 98.§. (1) , 99.§. (1), és a 102.§. (1) bekezdésén alapul.

A fellebbezési eljárás díjáról a 28/2009. (X.29.) ÖM rendelet 2.§.-a rendelkezik.

Az ügybeni hatásköröm és illetékességem a 145/1999.(X.1.) Korm. rend. 59. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 21. § (1) bek. a) pontján alapul.

Budapest, 2012. augusztus 30.

Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából:


Dr. Kovács Gabriella
ügyosztályvezető